



INSTRUCCIONES DE USO ESTANTERÍAS DE PARED

➤ ESTANTES FIJAS/ESTANTE ESCURRE PLATOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construcción general en acero inoxidable alimentario;
- Varios modelos de estanterías disponibles: lisa, escurridor de platos, para cubetas GN, ajustable a la pared;
- Fácil de aplicar;
- Con 2 o 3 puntos de fijación, según la profundidad de los modelos;
- Hecho por medida;

Tabla de características:

| Estantes de pared fijos | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|
| Estantes lisos | | | Estante Escurre Platos | |
| Anchura | Profundidad | Altura | Dimensiones AxPxA | Nº de platos |
| 800 | | | 600x325x160 | 22 |
| 1000 | | | | |
| 1200 | 250 | | 800x325x160 | 30 |
| 1400** | / | | | |
| | 300 | 155 | | |
| 1500** | / | | 900x325x160 | 34 |
| 1600** | 400 | | | |
| 1800** | | | | |
| 2000** | | | 1200x325x160 | 46 |

** cada estante tiene 3 puntos de fijación.

Nota: La balda 1400 toma 3 puntos de fijación a partir de la profundidad del modelo 400;
Estante 1500 toma 3 puntos de fijación de la profundidad del modelo 300;

➤ **ESTANTE DE PARED REGULABLE/ ESTANTE DE PARED PARA CUBAS**

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Construcción general en acero inoxidable de calidad alimentaria;
- Fácil aplicación;
- Altura regulable;




Tabla de características:

| Estante regulable | | | | |
|------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Estantes lisos | | | Estante para cubas** | |
| Anchura | Profundidad | Altura | Dimensiones AxPxA | Nº Cubas |
| 800 | 250 / 400 | 170 | 1000x250 | 4 GN 1/6 |
| 1000 | | | | |
| 1200 | | | | |
| 1400 | | | 1000x400 | 4GN 1/3 |
| Plomada para estantes | | | | |
| | | 600x30 | | |
| | | 1000x30 | | |
| | | 1500x30 | | |

** Cubas no incluidas